



SENA STONE

Concept Catalogue

Wood Collection - 2 / 11

Concrete Collection - 12 / 21

Stone Collection - 22 / 35

Brick Collection - 36 / 53

Tile Collection - 54 / 81

Vintage Collection - 82 / 91

Natura Collection - 92 / 99

Wood Collection

Breccia - 4 / 5
Encofrado - 6 / 7
Madera - 8 / 9
Wood - 10 / 11



BRECCIA



ENCOFRADO



MADERA



WOOD



Breccia



Blancura



Desgas



Gris




Marron



Negra



Sombreado



Ebatlar: 137 x 330 cm | 4,52 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Encofrado



Blancura



Chiaro



Gris




Mercur



Misto



Scuro



Ebatlar: 130 x 285 cm | 3,70 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk
Seçenekleri: Jotun Multicolor
Renkleri

Kullanım
Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Madera



Basalto



Blancura Noir



Chiara



Desgas



Desgas Noir



Freto



Gris




Misto



Nemo



Sombro Gris



Ebatlar: 133 x 298 cm | 3,96 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Wood



Anthracite



Basalto



Blancuro



Chiaro



Gris



Marron



Scurò



Terra



Ebatlar: 134 x 300 cm | 4,02 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Concrete Collection


Encofrado - 6 / 7

Ferro - 14 / 15

Hierro - 16 / 17

Roughast - 18 / 19

Roughast Loft - 20 / 21



ENCOFRADO



FERRO



HIERRO



ROUGHAST



ROUGHAST LOFT

Ferro




Abbronzia



Derecho



Policion



Ebatlar: 135 x 310 cm | 3,10 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jatun Multicolor
Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Hierro




Anthracite



Derecho



Scuro



Ebatlar: 135 x 270 cm | 3,64 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk
Seçenekleri: Jotun Multicolor
Renkleri

Kullanım
Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Roughast



Blancura



Fumed




Gris



Mercur



Sombro Gris



Ebatlar: 137 x 325 cm | 4,45 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk
Seçenekleri: Jotun Multicolor
Renkleri

Kullanım
Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Roughast Loft



Blancura Noir




Fumed



Gris



Oxid



Ebatlar: 133 x 300 cm | 3,99 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Stone Collection

Canyon - 24 / 25

Pedras - 26 / 27

Piedra - 28 / 29

Rayas - 30 / 31

Rocc - 32 / 33

Rotto - 34 / 35




CANYON



PEDRAS



PIEDRA



RAYAS



ROCC



ROTTO


Canyon



Blancura




Gris



Fumed



Mercur



Ebatlar: 137 x 330 cm | 4,52 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk
Seçenekleri: Jotun Multicolor
Renkleri

Kullanım
Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Pedras



Abbronzia



Blancura




Gris



Marron



Mocca



Ebatlar: 140 x 330 cm | 4,62 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Piedra



Blancura



Giallo



Gris



Marron



Mocca



Negra



Scura



Sombreado



Terra Cota



Ebatlar: 136 x 330 cm | 4,48 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya Vidalama

Garanti: 10 Yıl


Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Rayas



Anthracite



Blancura



Chiara




Gris



Negra



Raja



Ebatlar: 135 x 295 cm | 3,98 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Rocc



Arcoiris



Blancura



Desgas



Gris



Marron



Nepal



Sombro Gris



Ebatlar: 137 x 325 cm | 4,45 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk
Seçenekleri: Jotun Multicolor
Renkleri

Kullanım
Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Rotto



Blancura



Gris



Marron



Negra




Rustico



Sambreado



Terra Cota



Ebatlar: 138 x 330 cm | 4,55 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jatun Multicolor
Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Brick Collection

Asur - 38 / 39

Brique - 40 / 41

Ladrillo - 42 / 43

Ladrillo Antique - 44 / 45

Ladrillo Borracho - 46 / 47

Ladrillo Cemento - 48 / 49

Ladrillo Classico - 50 / 51

Ladrillo Loft - 52 / 53



ASUR



BRIQUE



LADRILLO



LADRILLO ANTIQUE




LADRILLO BORRACHO



LADRILLO CEMENTO



LADRILLO CLASSICO



LADRILLO LOFT

Asur



Blancura



Crema



Giallo



Negra




Raja



Retro



Verde



Ebatlar: 140 x 330 cm | 4,62 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk
Seçenekleri: Jotun Multicolor
Renkleri

Kullanım
Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Brique



Abbronzia



Blancura




Desgas



Gris



Raja



Ebatlar: 135 x 320 cm | 4,32 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe

DENEME ODALARI

BOYS



Ladrillo



Basalto



Blancura



Desgas



Giallo




Gris



Marron



Novus




Raja



Retro



Verde



Ebatlar: 138 x 329 cm | 4,54 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk
Seçenekleri: Jotun Multicolor
Renkleri

Kullanım
Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Ladrillo Antique



Blancura



Desgas



Lime



Marron



Nepal




Raja



Retro



Suelo



Ebatlar: 135 x 326 cm | 4,40 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya
Vidalama

Garanti: 10 Yıl


Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor
Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Ladrillo Borracho




Raja



Retro



Marron



Ebatlar: 135 x 326 cm | 4,40 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: - 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk
Seçenekleri: Jatun Multicolor
Renkleri

Kullanım
Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Ladrillo Cemento



Anthracite



Lime



Mocca



Roja



Retro



Ebatlar: 133 x 310 cm | 4,12 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk
Seçenekleri: Jotun Multicolor
Renkleri

Kullanım
Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Ladrillo Classico



Blancura



Desgas




Raja



Retro



Suelo Lime



Ebatlar: 134 x 310 cm | 4,15 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Ladrillo Loft



Anthracite



Blancura




Giallo



Marron



Nepal




Raja



Retro



Scuro



Ebatlar: 133 x 310 cm | 4,12 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk
Seçenekleri: Jotun Multicolor
Renkleri

Kullanım
Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Tile Collection

Alhambra - 56 / 57

Apollo - 58 / 59

Baltimore - 60 / 61

Casablanca - 62 / 63

Coronado - 64 / 65

Custom - 66 / 67

Hurricane - 68 / 69

Lincoln - 70 / 71

Madison - 72 / 73

Mayon - 74 / 75

Piazza - 76 / 77

Quarter - 78 / 79


Savanna - 80 / 81



ALHAMBRA



APOLLO



BALTIMORE



CASABLANCA



CORONADO



CUSTOM



HURRICANE



LINCOLN



MADISON



MAYON



PIAZZA



QUARTER



SAVANNA

Alhambra



Argent Copper



Argent Dorado



Argent Noir



Blance Noir



Bluish Copper




Blance Fonce



Perdusca



Sufija



Ebatlar: 121 x 242 cm | 2,92 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Apollo



Anciano



Argent Copper



Argent Noir



Blance Noir



Bluish Copper



Fonce Rose



Perdusca




Sufijo



Verdorado



Verdoraso



Ebatlar: 121 x 242 cm | 2,92 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya Vidalama

Garanti: 10 Yıl


Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Baltimore




Argent Dorado



Argent Noir




Blance Noir



Bluish Copper




Perdusca




Perdusca Dorado



Sufijo



Verdorado



Ebatlar: 121 x 242 cm | 2,92 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk
Seçenekleri: Jotun Multicolor
Renkleri

Kullanım
Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Casablanca



Argent Dorado



Argent Noir



Bluish Copper




Perdusca



Sufijo



Verdorado



Ebatlar: 121 x 242 cm | 2,92 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk
Seçenekleri: Jotun Multicolor
Renkleri

Kullanım
Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Coronado



Anciano



Argent Copper



Argent Noir




Blance Noir



Bluish Copper




Perdusca



Sufijo



Verdorodo



Ebatlar: 121 x 242 cm | 2,92 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Custom



Argent Copper



Argent Dorado



Argent Noir



Bluish Copper



Perdusca



Sufijo



Verdorado



Ebatlar: 121 x 242 cm | 2,92 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Hurricane



Anciano



Argent Copper



Argent Dorado



Argent Noir



Blance Noir



Bluish Copper




Perdusca



Sufijo



Verdorado



Ebatlar: 121 x 242 cm | 2,92 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Lincoln



Argent Copper



Argent Dorado



Argent Noir



Bluish Copper




Perdusca



Sufijo



Verdorado



Ebatlar: 121 x 242 cm | 2,92 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe




Madison



Argent Copper



Argent Dorado



Argent Noir




Blance Noir



Bluish Copper



Sufijo



Ebatlar: 121 x 242 cm | 2,92 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Mayon



Argent Copper



Argent Dorado



Argent Noir



Bluish Copper




Perdusca



Sufijo



Verdorado



Ebatlar: 121 x 242 cm | 2,92 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanım: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Piazza



Anciano



Argent Copper



Argent Dorado



Argent Noir



Blance Noir



Bluish Copper




Perdusca



Sufijo



Verdorado



Ebatlar: 121 x 242 cm | 2,92 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya
Vidalama

Garanti: 10 Yıl


Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk
Seçenekleri: Jotun Multicolor
Renkleri


Kullanım
Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Quarter




Argent Copper



Argent Dorado




Argent Noir



Bluish Copper




Perdusca



Sufijo



Verdorodo



Ebatlar: 121 x 242 cm | 2,92 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3 cm

Ağırlık: ~ 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Savanna



Anciano



Argent Copper



Argent Dorado



Argent Noir



Blance Noir



Bluish Copper



Perdusca



Sufijo



Verdorado



Ebatları: 121 x 242 cm | 2.92 m²

Kalınlık: Min: 1 cm
Max: 3 cm

Ağırlık: - 5-7 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Çivi Tabancası ve/veya
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: A2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jatun Multicolor
Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Vintage Collection

Poliureton Materyal / PU Material

Altero -	84
Cotto -	85
Country -	86
Fiore -	87
Luna -	88
Orbit -	89
Pero -	90
Savoy -	91



ALTERA



COTTO



COUNTRY



FIORE



LUNA



ORBIT



PERA



SAVOY

Alterra



Argent Dorado



Blance Dorado



Verdorado



Bluish Copper



Copper Ruggine



Argent Noir




Blance Fonce



Blance



Sufijo



Ebatlar: 60 x 60 cm | 0,36 m²

Kalınlık: Min: 2 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 2-3 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Silikon ile Yapıştırma
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: B2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk
Seçenekleri: Jotun Multicolor
Renkleri

Kullanım
Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe

Cotto



Argent Dorado



Blance Dorado



Verdorado



Bluish Copper



Copper Ruggine



Argent Noir



Blance Fonce



Blance



Sufijo



Ebatlar: 60 x 60 cm | 0,36 m²

Kalınlık: Min: 2 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: - 2-3 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Silikon ile Yapıştırma
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: B2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jatun Multicolor
Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe

Country



Argent Dorado



Blance Dorado



Verdorado



Bluish Copper



Copper Ruggine



Argent Noir




Blance Fonce



Blance



Sufijo



Ebatlar: 60 x 60 cm | 0,36 m²

Kalınlık: Min: 2 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 2-3 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Silikon ile Yapıştırma
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: B2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor
Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe

Fiore



Argent Dorado



Blance Dorado



Verdorado



Bluish Copper



Copper Ruggine



Argent Noir




Blance Fonce



Blance



Sufijo



Ebatlar: 60 x 60 cm | 0,36 m²

Kalınlık: Min: 2 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 2-3 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Silikon ile Yapıştırma
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: B2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor
Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe

Luna



Argent Dorado



Blance Dorado



Verdorado



Bluish Copper



Copper Ruggine



Argent Lime




Blance Fonce



Blance



Sufijo



Ebatlar: 60 x 60 cm | 0,36 m²

Kalınlık: Min: 2 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 2-3 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Silikon ile Yapıştırma
Vidolama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: B2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor
Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe

Orbit



Argent Dorado



Blance Dorado



Verdorado



Bluish Copper



Copper Ruggine



Argent Noir




Blance Fonce



Blance Noir



Sufijo



Ebatlar: 60 x 60 cm | 0,36 m²

Kalınlık: Min: 2 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 2-3 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Silikon ile Yapıştırma
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: B2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jatun Multicolor
Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe


Pera




Argent Dorado



Blance Dorado



Verdorado



Bluish Copper



Copper Ruggine



Argent Noir




Blance Fonce



Blance



Sufijo



Ebatlar: 60 x 60 cm | 0,36 m²

Kalınlık: Min: 2 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 2-3 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Silikon ile Yapıştırma
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: B2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor
Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe

Savoy




Argent Dorado




Blance Dorado



Verdorado



Bluish Copper



Copper Ruggine



Argent Noir




Blance Fonce



Blance



Sufijo



Ebatlar: 60 x 60 cm | 0,36 m²

Kalınlık: Min: 2 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 2-3 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Silikon ile Yapıştırma
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: B2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor
Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe

Natura Collection

Poliuretan Materyal / PU Material

Arbor - 94

Hormigon - 95

Ladrillo Suave - 96 / 97

Ladrillo Vintage - 98

Royas Natura - 99



ARBOR



HORMIGON



LADRILLO SUAVE



LADRILLO VINTAGE



RAYAS NATURA



Arbor



Sombro Gris



Marron



Scurio



Blancuro



1,06 m²

Ebatlar: 71 x 150 cm | 1,06 m²

Kalınlık: Min: 2 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 2-3 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Silikon ile Yapıştırma
ve/veya Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: B2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor
Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe

Hormigon



Blancura Noir




Gris



Oxid



Blancura



0,72 m²

Ebatlar: 60 x 120 cm | 0,72 m²

Kalınlık: Min: 2 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 2-3 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Silikon ile Yapıştırma
ve/veya Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: B2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor
Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe

Ladrillo Suave



Agusto



Blancura



Crema



Desgas



Grinco



Marron



Machiato




Raja



Novus



Suelo



0,91 m²

Ebatlar: 80 x 114 cm | 0,91 m²

Kalınlık: Min: 2 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 2-3 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Silikon ile Yapıştırma
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: B2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor
Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe



Ladrillo Vintage



Agustó



Blancura



Ephesus




Rojo



Rojo Noir



Novus



Ebatlar: 90 x 123 cm | 1,10 m²

Kalınlık: Min: 2 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 2-3 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Silikon ile Yapıştırma
Vidolama


Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: B2 Sınıfı Alev Almaz.


Renk Seçenekleri: Jatun Multicolor
Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe

Rayas Natura




Anthracite



Blancura



Chiaro




Gris



Negra



Raja



Ebatlar: 44 x 159 cm | 0,69 m²

Kalınlık: Min: 2 cm
Max: 3,5 cm

Ağırlık: ~ 2-3 kg/m²

UV Dayanımı: Güneşten Etkilenmez.

Nem Tepkisi: Su ve Nem Geçirmez.

Montaj: Silikon ile Yapıştırma
Vidalama

Garanti: 10 Yıl

Yanmazlık: B2 Sınıfı Alev Almaz.

Renk Seçenekleri: Jotun Multicolor
Renkleri

Kullanım Alanı: İç ve Dış Mekan
Duvar - Tavan - Dış Cephe

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Fiberglas polyester, doğal taş tozu ve akrilik mat boyadan imal edilmektedir.
- Ürünler %100 doğal taş, ahşap, beton dokusuna ve görüntüsüne sahiptir.
- Panellerin m²'deki ağırlıkları 6kg ile 8kg, desen kalınlıkları 2cm ile 4cm arasında değişmektedir.
- Vidalama yöntemiyle montajı gerçekleştirildiği için harç ve yapıştırıcı gibi malzemeler gerekmez.
- Kaba sıva, OSB panel ve alçıpan üzerine pratik ve hızlı bir şekilde uygulanır.
- Islak ve kuru zeminlerde uygulanabilir. Sudan etkilenmez.
- UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Alev yürümez özelliğine sahiptir.
- Kanserojen herhangi bir madde içermez, tüm yaşam alanlarında rahatlıkla kullanılabilir.
- İstenilen tüm renklerde üretilebilmektedir. Renk değişimi gerçekleştirilebilir.
- Ürünler su ile temizlenebilir. Herhangi bir ek temizlik gerektirmez, rahatlıkla silinebilir.
- Ergonomikliği ile oval ve tavan gibi yüzeylere uygulanabilir.

TECHNICAL FEATURES

- Made of fiberglass polyester, natural stone dust and acrylic matte point.
- The products have %100 natural stone texture and appearance.
- The weight of panels in m² varies from 6 kg to 8 kg and thickness ranges from 2 cm to 4 cm.
- Because it is assembled by screwing method, materials such as mortar and glue are not needed.
- Rough plaster, plasterboard and OSB panels on practical and applied quickly.
- It can be applied on wet and dry floors. It is not affected by water.
- It is durable for UV radiation.
- It has fire-proof feature.
- It does not contain any carcinogenic substances and can be easily used in all living areas.
- Can be produced in all desired colors. Color change can occur.
- The product can be easily cleaned with water without requiring an additional cleaning agent.
- It can be applied to surfaces such as oval and ceiling with ergonomic.



ALEV YÜRÜMEZ
FIRE-PROOF



SUYA DAYANIKLI
WATER-PROOF



DOĞAL DESEN
NATUREL PATTERN



ERGONOMİK
ERGONOMIC



GÜVENİLİR
TRUSTY



SAĞLIĞA ZARARSIZ
HARMLESS TO HEALTH

MONTAJ VE UYGULAMA • ASSEMBLY AND APPLICATION



Ebatlanıp kesilmiş panelleri matkopla deliniz. Vidalar ile duvara sabitleyiniz. Bir panel için ortalama yirmibeş vida kullanınız.

Cutted panel is drilled by drilling machine. Fix to the wall with screws. The average used 25 screw a panel.



Hazırlanan mastik macunu ek yerlerine ve vida başlarına spatula yardımıyla sürünüz.

Apply mastic sealant prepared with the help of a glazing knife to the head and screw joints.



Mastik macunu hazırlarken her 200gr içerisine 3 ya da 4 damla sertleştirici damlatınız. Yeterince karıştırınız.

When preparing the mastic paste, add 3 or 4 drops of hardener mac to every 200 gr. Stir to it enough.



Fırça yardımıyla sürmüş olduğunuz macuna doku vererek yayın. Macunun sertleşme süresi 20 dakikadır.

It's spread by tissue sealant that you take a brush. Paste hardening time is 20 minutes.



Dokusunu verdiğiniz ekler ve vida başları için temin ettiğiniz boya ile rötuşları yapıp montajı tamamlayınız.

We provide the complete installation adds texture and paint touches we provide to make the screw heads.





SENASTONE

www.senastone.com